


شرکت بازرگانی تاک هامون

موضوع فعالیت این شرکت مشاوره، تامین، فروش و خدمات پس از فروش محصولات صنعت آب و فاضلاب می باشد.

این شرکت با تکیه بر توان تولیدی شرکت های زیر مجموعه و کارخانجات همکار، محصولات ذیل را با بالاترین سطح کیفیت و قیمت مناسب، به بازار پراهمیت آب و فاضلاب ایران و کشور های منطقه عرضه می کند:



- لوله و اتصالات چدن نشکن
- لوله و اتصالات فایبرگلاس (GRP)
- لوله و اتصالات پلی اتیلن
- لوله و اتصالات فولادی
- شیرآلات و اتصالات چدنی و فولادی
- پمپ های گریز از مرکز، شناور، فشار قوی، آب رسانی، بوسترهاي پمپ های آتش نشانی و کلیه قطعات مرتبط
- تابلوهای برق فشار متوسط، M.C.C، اضطراری، پارالینگ کنترل و سنکرونیزاسیون و اتوماسیون صنعتی
- انواع الکتروموتور، گیربکس و دیزل ژنراتورهای مقیاس کوچک و متوسط از ۵/۶ تا ۷۰۰ کاوا



لوله و اتصالات چدن نشکن:



این گروه از محصولات با کیفیت عالی و مطابق با استاندارد جهانی اصلی ISO ۲۵۳۱، ملی INSO ۳۷۳۲ سایر استانداردهای مرتبط جهانی و ملی، از قطر ۱۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیمتر در سبد فروش شرکت قرار گرفته است:

- لوله های تایتون و مقاوم به زلزله در اقطار مختلف، با طول ۶ متر و پوشش های متعدد بیرونی و داخلی نظیر رنگ بیتومن، اپوکسی، سیمان ضد سولفات تیپ ۵ و سیمان پر الومینا
- اتصالات کولار، زانویی، تبدیل، سه راهی و فلنچ ها با پوشش های متعدد اپوکسی پودری، بیتومن و سیمان
- شیرالات پروانه ای فلنچ دار، یک طرفه وزنه ای و دریچه ای، کشویی زبانه لاستیکی، تخلیه هوا، فشار شکن، سوپاپی و ویفری

ویژگی ها :



- مقاومت به خوردگی بالا و طول عمر زیاد
- خواص مکانیکی مطلوب
- قابلیت کاربرد در تنش های بالا و فشارهای موجی به دلیل دارا بودن استحکام بالا، خاصیت الاستیک مطلوب و داکتیلیتیه عالی مقاومت بالا در برابر بارهای ترافیکی و رانش زمین
- مقاومت به ضربه بالا
- حساسیت کم به آماده سازی ترانشه، عوامل جوی و سهولت بالای نصب
- انحراف زاویه ای و جا به جایی طولی مناسب
- مقاومت بالا به عوامل انسانی و گیاهی و عدم امکان انشعاب گیری غیرمجاز
- هزینه ناچیز نگهداری

لوله و اتصالات فایبرگلاس (GRP):



این شرکت افتخار دارد تا به عنوان همکار و نماینده فروش شرکت های تولیدی بنام، با بهره گیری از فناوری روز اروپا اقدام به تحويل انواع لوله و اتصالات GPR به روش الیاف پیچی پیوسته از قطر ۳۰۰ الی ۲۶۰۰ میلیمتر نماید. لوله های مذکور با طول های ۱۲ و ۶ متر، فشار کاری ۱ تا ۳۲ بار و درجه سختی تا ۱۲۵۰۰ پاسکال مطابق با استانداردهای ASTM D۲۵۶۳، ASTM ۲۹۹۲، ASTM ۲۴۱۲، ASTM ۳۵۶۷ و درخواست مشتریان قابل عرضه است.

ویژگی ها :

- طول عمر بالا و مقاومت در برابر خوردگی
- خواص هیدرولیکی عالی
- وزن سبک و سهولت در حمل و نصب
- استحکام بالا و خاصیت کمانش در زمان بهره برداری



لوله و اتصالات پلی اتیلن:

این شرکت با بهره گیری از مدرن ترین ماشین آلات تولیدی و بهره گیری از متخصصین با تجربه، قادر به تولید و تأمین انواع لوله های پلی اتیلن از سایز ۵ الی ۵۰۰ میلیمتر در رده های فشاری ۲/۵ الی ۴۰ بار مطابق با استانداردهای ISO ۴۴۲۷، DIN ۸۰۷۴، INSO ۱۴۴۲۷، EN ۱۵۵۵، EN ۱۲۲۰۱ و با ظرفیت سالانه ۳۰ هزار تن می باشد. کلیه خطوط تولید مجهرز به پیشرفت ترین سیستم های کنترل وزن واحد لوله (Gravimetric)

و کنترل دقیق ابعاد (Ultrasonic) در طول لوله می باشند و این امکان را به واحد تولید و تضمین کیفیت داده است که با نظارت کامل بر وزن واحد متر و ابعاد لوله تعریف شده در محدوده استاندارد، میزان خطا را به حداقل برساند.

محصولات موجود در سبد فروش عبارتند از:

- لوله های پلی اتیلن تک لایه و چند لایه جهت مصارف آبرسانی و گاز رسانی
- ضد جونده، فاضلابی، آتش نشانی، آبیاری و فیبر نوری : نوارهای آبیاری خود تنظیم، غیرخود تنظیم، یکبار و چندبار مصرف اتصالات و متعلقات پلی اتیلن با اخیرین تکنولوژی روز دنیا بصورت بات فیوزن و الکتروفیوزن با ظرفیت سالانه ۱۵۰۰ تن تولید می گردد.



ویژگی ها:



- طول عمر بالا
- انعطاف پذیری و استحکام مکانیکی بالا
- مقاومت بالا در محیط های اسیدی، قلیایی و مواد خورنده شیمیایی
- مقاومت بالا در برابر سایش و خوردگی
- ضریب اصطکاک بسیار پایین، افت فشار و رسوب گذاری ناچیز سیال در درون لوله ها در طی سالیان بهره برداری
- مقاومت بالا در برابر زلزله و فرونشست زمین
- سهولت در بسته بندی، حمل و نقل و نصب
- مقاومت مناسب در مقابل اشعه مایا، بنفش خورشید به دلیل بهره گیری از مواد جدید
- استحکام مکانیکی بالا در محل اتصال حاصل از جوش الکتروفیوژن و لب به لب
- امکان تولید و تحویل در متراژ متنوع و به سفارش مشتری (تولید سفارشی)

لوله و اتصالات فولادی:

ویژگی های پوشش سه لایه خارج لوله:

- مقاومت چسبندگی بالا در برابر جدایش کاتدیک
- مقاومت مکانیکی بالا
- انعطاف پذیری بالا
- مقاومت در برابر تغییرات درجه حرارت
- مقاومت الکتریکی بالا



این شرکت با حمایت و پشتیبانی شرکت های بنام تولیدکننده لوله و اتصالات فولادی، گستره وسیعی از محصولات فولادی قابل استفاده در صنعت آب، نفت و گاز را در سبد فروش خود دارد:

- لوله های فولادی اسپیرال از قطر ۱۶ الی ۱۲۶ اینچ و با پوشش کامل داخلی اپوکسی بدون حلال و بیرونی سه لایه
- لوله قطرور درز مستقیم از قطر ۸ تا ۱۴ اینچ
- لوله سیاه درزدار صنعتی از قطر ۰/۵ الی ۶ اینچ
- لوله های جدار چاهی از قطر ۸ الی ۱۴ اینچ

ویژگی های لوله های اسپیرال:

- امکان تولید لوله با اقطار بالا
- سهولت در حمل و نقل کویل فولادی به عنوان مواد اولیه اصلی و سرعت تولید بالا
- امکان تولید لوله با طول بلندتر و کاهش هزینه های تولید حمل و نصب (تولید سفارشی)
- بهره گیری از استانداردهای به روز و شفاف و اطمینان بخشی بیشتر به مشتری
- اعتبار و مقبولیت در عرصه جهانی و آشنایی گروه کثیری از پیمانکاران و بهره برداران صنایع آب، نفت و گاز با این لوله ها
- پوشش های مناسب و به روز با مقاومت چسبندگی بالا در برابر جدایش کاتدیک، انعطاف پذیری بالا و مقاومت در برابر تغییرات درجه حرارت

انواع پمپ های گریز از مرکز، شناور، فشار قوی، آبرسانی، بوستر پمپ های آتش نشانی و کلیه قطعات مرتبط

این شرکت به عنوان همکار و نماینده فروش چندین شرکت تولیدی، آماده تامین و تحویل انواع پمپ، الکتروپمپ و قطعات یدکی مصرفی این گروه محصولات می باشد.



پمپ های گریز از مرکز:

جهت انتقال آب برای مصارف کشاورزی، شهری و صنعتی به کار رفته و برای انتقال آب و سیال های خاص کاربرد دارد و بنا به درخواست مشتری و سیال مورد نظر، جنس پمپ تغییر می کند.



الکتروپمپ شناور:

پمپ شناور یکی از شاخه های صنعت پمپ آب در کشاورزی محسوب می شود که همکاران و مشتریان به اسامی و اصطلاحات متنوعی از جمله پمپ شناور چاه عمیق و پمپ طبقاتی عمودی از این محصول نام می برند.



الکتروپمپ اتابلوک:



این الکتروپمپ ها از نوع سانتریفیوژ یک طبقه ای هستند که در زمینه های متفاوتی از جمله سیستم های آبرسانی و تاسیساتی مختلف که فضای کافی برای نصب پمپ های بزرگ را ندارند، استفاده می شوند.



پمپ روغن داغ:

از گروه پمپ های سانتریفیوژ بوده که جهت انتقال و گردش روغن داغ یا آب با درجه حرارت بالا در صنایع مختلف به صورت افقی یک طبقه استفاده می شوند.

الکتروپمپ فشار قوی:

پمپ های افقی گریز از مرکز فشار قوی، با پروانه های متعدد، موتور جدا، چند طبقه و محفظه با برش های شعاعی می باشند. هر طبقه توسط اورینگ یا واشر کاغذی آب بند می شود. طبقات به وسیله پیچ بست طبقات به هم دیگر متصل می شوند. پایه های نگهدارنده پمپ بصورت یکپارچه با محفظه مکش و رانش به روش ریخته گری ساخته شده اند.



قطعات و لوازم یدکی:

قطعات پر مصرفی چون شفت، پروانه، نافی و آب بند مکانیکی (مکانیکال سیل)، یاتاقان، گیربکس و محفظه حلزونی در سبد تامین کالای این شرکت موجود است.



الکتروموتور:

دارای دامنه وسیعی از کاربردهای گوناگون هستند. الکتروموتورها با پمپ، گیربکس، دمنده‌ها و ابزارهای انتقال قدرت در ارتباط هستند و در تمامی صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرند. این محصول پرکاربرد از منابع معتبر داخلی و برندهای معروف خارجی قابل تامین می‌باشد.



گیربکس صنعتی:

کار انتقال نیرو از الکتروموتور به دستگاه مورد نظر را انجام می‌دهد و گشتاور گیربکس‌ها بنا به نیاز قابل تغییر است. این شرکت بر اساس درخواست مشتریان، گیربکس‌های هلیکال، آویز، شافت مستقیم و کتابی را در سبد محصول دارد.



دیزل ژنراتور:



دیزل ژنراتورها در مقیاس های مختلف نه تنها برای تولید برق اضطراری بلکه به جهت تامین برق مورد نیاز به صورت پیوسته یا در اوج مصرف استفاده می شوند. دستگاه های تولید برق بر اساس ظرفیت تولید معمول تا بیشینه و بر اساس قدرت تولیدی و به کیلووات طبقه بندی و نامگذاری شده و با توجه به نوع مصرف آن برای تامین برق مستمر یا اضطراری انتخاب می شوند. در تمامی دستگاه های ارائه شده شرکت بازرگانی تاک هامون از معروف ترین برندهای دنیا نظیر ولوو، کامینز، بادوین و پرکینز استفاده می شود. همچنین برندهای جایگزین به در خواست و ترجیح مشتری قابل انتخاب است.

انواع تابلوهای برق



این شرکت به عنوان نماینده فروش از صنعت برق و الکترونیک خدمات و محصولات پرکاربری را در سبد فروش خود دارد:

- تابلوهای فشار متوسط تا ۳۳ کیلو ولت از نوع AIS فیکس با ابعاد معمولی
- تابلوهای فشار متوسط تا ۳۶ کیلو ولت از نوع AIS فیکس و کشویی با ابعاد کامپکت
- تابلوهای برق M.C.C
- تابلوهای کنترل و اتوماسیون صنعتی
- تابلوهای برق اضطراری، پارالینگ کنترل و سنکرونیزاسیون
- تابلوهای اصلاح ضریب قدرت خازنی
- تابلوهای برق روشنایی و پریز
- سینیهای کابل با اتصالات و نگهدارنده
- راه اندازی ژنراتور و مولد های مقیاس کوچک
- مشاوره طراحی، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات انواع تابلوهای برق سازمانی و صنعتی



ما دنیای تجارت و مدیریت ریسک را هموار کرده ایم!





HATEX CO.



HATEX CO.



HATEX CO.



HATEX CO.



HATEX CO.



HATEX CO.



HATEX CO.



HATEX CO.



HATEX CO.



HATEX CO.



HATEX CO.



HATEX CO.



HATEX CO.



HATEX CO.



HATEX CO.



HATEX CO.



HATEX CO.



HATEX CO.



HATEX CO.



HATEX CO.



HATEX CO.



HATEX CO.



HATEX CO.



HATEX CO.



HATEX CO.



HATEX CO.



HATEX CO.



HATEX CO.



HATEX CO.



HATEX CO.



www.hatexco.com



۰۲۱ ۰۳۷۶۳۴۷۱ - ۰۲۱ ۰۳۷۶۳۴۷۵
۰۲۱ ۰۳۷۶۳۴۷۳ - ۰۲۱ ۰۳۷۶۳۴۷۶
۰۲۱ ۰۳۷۶۳۴۷۸ - ۰۲۱ ۰۳۷۶۳۴۷۹



info@hatexco.com

آدرس:
دفتر شماره یک: خ پاسداران، کوهستان دوم، ساختمان شماره ۰۱ طبقه اول
دفتر شماره دو: نارمک، خ جانبازان غربی، خ مدنی، جنب مترو فدک، مجتمع اداری-تجاری پالمیرا تهران، طبقه هشتاد و واحد ۶۸۰